



Notice de Montage


ABRI DE JARDIN MIXTE

5,70 m² / 13,79 m³

Réf : ABR 3024 AL 3C

ABRI DE JARDIN MIXTE

Réf : ABR 3024 AL 3C



**NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER
EN CAS DE PRÊT OU DE VENTE DE L'ABRI VOUS DEVEZ COMMUNIQUER CETTE NOTICE A L'ACQUEREUR**

ATTENTION

- *Il est formellement interdit de monter sur le toit de l'**abri**.*
- *En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger l'**abri** afin d'éviter une surcharge importante et le risque de celui-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge de neige.*

IMPORTANT

L'abri de jardin mixte ne peut être installé dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.

IMPORTANT



ATTENTION :

- Cet **abri** est fabriqué avec des matériaux qualitatifs. Les **abris** HABRITA offrent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, une pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et un peu de neige. Veuillez ancrer correctement la structure de l'abri de jardin mixte FORESTA. Consultez le guide pour connaître les détails sur son ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder le toit correctement posé et exempt de neige et de débris. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation des **abris** HABRITA.

SECURITE :

- Certaines pièces peuvent être coupantes. Etre prudent lors de la manipulation des éléments.
- Porter toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne pas tenter de construire le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures, ne pas laisser les enfants jouer autour ou à proximité de la zone d'assemblage du produit.
- Ne grimpez pas ou ne vous tenez pas debout sur le toit du produit.

DANGER :

- Avant d'entreprendre l'installation, vérifier les autorisations nécessaires et les règlements auprès de votre mairie, concernant les **abris**.
- Choisir correctement l'emplacement où vous allez placer votre **abri de jardin**.
- Placer l'**abri** hors des vents dominants.
- Ne placer pas la porte ou ouvertures face aux vents dominants.
- Choisir votre emplacement avant de commencer le montage. Assurer-vous que la surface de montage est nivelée et qu'il n'y a pas d'objets pointus afin d'éviter tout risques de rayures ou de dommages sur le produit.
- TENEZ-VOUS ELOIGNE DES FILS ELECTRIQUES.
- Eviter les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifier la présence de tuyaux ou de fils enfouis. N'installer pas l'**abri** HABRITA à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Suspendre AUCUN objet au toit ou aux barres de soutien.
- Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.

IMPORTANT

ATTENTION :

- Ne pas fumer et n'utiliser aucun dispositif produisant des flammes (barbecue, foyer, friteuse, bougie, lanterne) à proximité de l'abri. Ne pas ranger des liquides inflammables (essences, kérosène, pétrole lampant, etc..) à proximité de l'abri. Ne pas exposer le dessus ou les parois de l'abri au feu ou à toute source de d'incendie.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L' ARMATURE :

- IL INCOMBE A L'UTILISATEUR D'ASSURER L' ANCRAGE ADEQUAT DE L' ARMATURE.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à l'**abri** ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou évènements particuliers. Tout **abri** n'étant pas ancré solidement, risque de s'envoler et de causer des dommages, qui ne seront pas imputables au fabricant.
- Vérifier périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de l'**abri de jardin mixte**.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable **d'un abri** qui s'envole.
- Dès l'achat de votre **abri de jardin mixte** penser à faire la déclaration d'achat auprès de votre assurance, de votre **abri**, pour être couvert en temps de tempête ou autres conditions météorologiques aboutissant à une détérioration de votre **abri** et être couvert lors d'une intempérie majeure déclarée « catastrophe naturelle » .
- Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

LA GARANTIE NE CONCERNE PAS :


- Les griffes, empreintes, éclats, coups ou brûlures – les défauts ou détériorations provoqués par un usage différents de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, guide de pose ou des conseils d'utilisation et d'entretien ;
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur ;
- Les défauts d'aspect visible lors de la livraison du produit ;
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à l'usure ;
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées ;

Délais de la garantie :



- La garantie prend effet le jour d'achat par le consommateur et est valable 2 ans ;
- La garantie couvre les pièces reconnues défectueuses par FORESTA, tels que les vices de fabrication matière ;

Demande de garantie :

- Toute demande de garantie doit être formulée au revendeur uniquement ;
- Accompagner votre demande d'une description écrite et claire de l'avarie constatée, ainsi que de photos claires, précises et détaillées.



1	 1900MM	1X		14	 1545MM	1X
2	 1900MM	1X		15	 1545MM	1X
3	 1900MM	1X		16	 1545MM	1X
4	 1900MM	1X		17	 1545MM	1X
5	 1900MM	1X		18	 1545MM	1X
6	 1074MM	1X		19	 1900MM	1X
7	 640MM	1X		20	 520MM	1X
8	 640MM	1X		21	 1880MM	2X
9	 1880MM	1X		22	 580MM	2X
10	 1880MM	1X		23	 1880MM	1X
11	 1545MM	1X		24	 1880MM	1X
12	 1545MM	1X		25	 520MM	1X
13	 1545MM	1X		26	 520MM	1X


27	 1700MM	1X	44		2X	61	 875MM	4X
28	 1274MM	1X	45		1X	62	 875*1880MM	4X
29	 1700MM	1X	46		1X	63	 905*1880MM	3X
30	 1274MM	1X	47		4X	64	 925*1545MM	4X
31	 1882MM	2X	48		1X	65	 485*1545MM	2X
32	 1882MM	8X	49		1X	66		2X
33	 1882MM	6X	50		1X	67	 1/4"*5mm	10X
34	 1882MM	6X	51		1X	68	 1/4"*75mm	4X
35	 1882MM	1X	52		1X	69	 1/4"*15mm	170X
36	 1882MM	1X	53		1X	70	 1/4"*30mm	18X
37	 1882MM	8X	54		14X	71	 1/4"*38mm	40X
38	 1882MM	14X	55		22X	72	 M4*9mm	30X
39		1X	56	 935MM	6X	72A	 16X	
40		1X	57	 905MM	8X			1X
41		2X	58	 880MM	4X			1X
42		8X	59	 440MM	2X			
43	 905MM	2X	60	 905MM	6X			

1

69  1/4" * 15mm 14X


68  1/4" * 75mm 4X

67  1/4" 4X




2

69  1/4" * 15mm 16X




3

69  1/4" x 15mm 40X






4

69		1/4"×15mm	16X
72		M4×9mm	2X




5



69  1/4" * 15mm 6X


67  1/4" 6X



- Insérer les panneaux
- Bloquer la base des panneaux
- Monter les gouttières





6

69  1/4" * 15mm 28X




7

69  1/4" * 15mm 30X




8

69		1/4" * 15mm	16X
70		1/4" * 30mm	18X







9

71  1/4" * 38mm 20X

10

71		1/4" * 38mm	20X
72		M4*9mm	28X



IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions d'installation du présent document, décline toutes responsabilités en cas de modification arbitraire des pièces d'origine et par l'intégration de bardage.

CONSIGNE D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre.
- Débayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et les gouttières d'évacuation.

