NOTICE DE MONTAGE SERRE DE JARDIN MS


01



MS 2-2.5

Model	L (m)	P (m)
MS 2	2,00	1,50 - 2,00
MS 2.5	2,50	

02




MS 2-2.5

Model	L (m)	H (m)	F (m)
MS 2	2,00	1,00	1,00
MS 2.5	2,50	0,70	1,30



MS 3-3.5

Model	L (m)	P (m)
MS 3	3,00	1,50 - 2,00
MS 3.5	3,50	




MS 3-3.5

Model	L (m)	H (m)	F (m)
MS 3	3,00	0,70	1,60
MS 3.5	3,50	0,55	1,75




MS 4.5

Model	L (m)	P (m)
MS 4.5	4,50	1,50 - 2,00




MS 4.5


Model	L (m)	F (m)
MS 4.5	4,50	2,25



B
B
P-MF
ARC
A
C
P-FF
COR
A
C


MS 2-2.5
MS 3-3.5
MS 4.5


08




T-PO
N
F-SN
F-DS
T-PO
P
P-AP
COL-32
N
VITE TE M8 X 25
VITE TE M8 X 40
BOCCOLA M8 X 40
P
M
M
7°
13


TRA
G
F-SN
F-DS
P-AP
E
BOCCOLA M8 X 40
VITE TE M8 X 40
VITE TE M8 X 25
T-PO
E


H
H
7°



COL-32
G
VITE TE M8 X 40
VITE TE M8 X 25
BOCCOLA M8 X 40


13


MS 2-2.5
MS 3-3.5
MS 4.5

11








Z
Z
CLIPS MET. DIAM. 25


CLIPS MET. DIAM. 25


OPTIONAL




OPTIONAL



OPTIONAL



OPTIONAL


GIU-C
DADO M6
Ø 6.5
VITE TE M6 X 45
Ø 4.25
AUTOFIL. 4,8 X 16
SPI
P-TRA
FN10
10

OPTIONAL



